



POZNÁMKA :

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ (DLE ČSN 736005) :

- VODOVOD	1.2 m	VE VOLNÉM TER. A V CHODNÍKU
	1.5 m	VE VOZOVCE
- KANALIZACE	1.0 m	DOPORUČ. - DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
- SIL. A SDĚL. KABELY	0.4 - 1.0 m	

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01	8.4.2016	Posunutí hranice mezi sousedem a komunikací na vzdálenost 1,5m		
02	11.4.2016	Odstranění zeleného pásu o šířce 0,5m mezi komunikací a chodníkem		

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT STAVBY	ODP. PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL	FORMÁT	2 A4	STUDIO Ing. arch. MARTIN DŘÍMAL MYSLOČOVICE 119 tel. 605 962 701
Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing.arch. M. DŘÍMAL			DATUM	04 / 2016	
				STUPEŇ	ÚZEMNÍ STUDIE	
INVESTOR	OBEC MYSLOČOVICE, 763 01 MYSLOČOVICE 21			Č.ZAKÁZKY	02 05 14	
AKCE	ÚZEMNÍ STUDIE, LOKALITA ZA ŠKOLOU II., p.č. 145/1, k.ú. MYSLOČOVICE			MĚŘÍTKO	1 : 50	
OBSAH	ŘEZ A-A NAVRŽENÝM ÚZEMÍM			Č.VÝKRESU	B.6	