

Číslo jednací dokumentu: MMZL 098043/2026  
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-296266/2025/Van  
Oprávněná úřední osoba: Vančík Petr, tel.: 577630183  
e-mail: PetrVancik@zlin.eu



Ve Zlíně dne: 9.4.2026

Stavebník: RD B1 Fryšták, s.r.o., Korunní 2569, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101

## **ROZHODNUTÍ**

### **POVOLENÍ ZÁMĚRU**

#### **VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

#### **Výroková část:**

Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 3.12.2025 podala společnost

**RD B1 Fryšták, s.r.o., IČO 21003726, Korunní 2569, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101,**  
v zastoupení **Semela Ateliers s.r.o., IČO 06045090, Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I.** Podle § 197 a 211 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

#### **p o v o l u j e**

stavbu:

**"Rodinné domy Fryšták"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 116, 205/1, 205/5, 205/7, 205/8, 209/1, 209/3, 209/4, 209/7, 209/8, 209/9, 209/16, 209/20, 209/29, 209/30, 232/3, 232/4, 257/1, 268, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/7, 273/10, 466, 1006 v katastrálním území Fryšták.

#### Stavba obsahuje:

Záměr řeší výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů.

**SO 01 - příprava území:** provizorní úpravy napojení řešeného území u ulice J.Kvapila a Holešovská, odstranění náletových dřevin a 9ks ovocných stromů.

**SO 02 - zpevněné plochy a komunikace:** lokalita bude dopravně obsloužena novou pozemní komunikací - z ulice J.Kvapila směrem západním povede "větev 1" o délce 295,4 m a šířce 5,50 m, na ni bude navazovat jednapruhová "větev 2" o délce 113,75 m a šířce 3,50 m, která zajistí propojení s ulicí Holešovskou (silnice II/490). Větev 2 bude jednosměrná ve směru od ulice Holešovská. Podél vozovky bude jednostranný dlážděný chodník z betonové dlažby o šířce 1,5m. Na severním konci větve 2 bude veřejná parkovací plocha z betonové zámkové dlažby s kapacitou 6 kolmých stání, z toho jedno stání s parametry pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vozovky budou mít povrch z asfaltového betonu a

budou lemovány betonovou obrubou. Doprava v lokalitě bude zklidněna zvýšeným prahem pro přecházení a zvýšenou křižovatkou obou nových větví. K jednotlivým budoucím rodinným domům jsou navrženy sjezdy, a to v šířce 5,0m k jednobytovému domu a 7,50m k dvoubytovému rodinnému domu. Součástí stavebního objektu je i nové komunikační napojení na silnici II/490 a na místní komunikaci v ulici Jaroslava Kvapila.

Odvodnění povrchu nových komunikací je navrženo vypádováním do sestavy nových dešťových vpustí, které budou napojeny do nové dešťové kanalizace.

**SO 03 - sadové a terénní úpravy:** v místě řešených zpevněných ploch bude sejmuta ornice, která po dokončení stavby bude použita k ohumusování stávajících kultur. Dotčené plochy budou zpětně osety travním semenem.

**SO 04 - prodloužení vodovodního řadu:** řešená lokalita bude napojena na stávající veřejný vodovod v ulici Holešovská. Vodovod-řad "1" (potrubí PE 100 SDR 11 d110x10mm o délce 389,0 m) od napojení v ul. Holešovská kříží silnici II/490 a pokračuje dále do řešené lokality, kde bude veden podél nových komunikací v chodníku. Vodovod je zaokruhován napojením na stávající vodovod v ulici J.Kvapila. Vodovod-řad "1-1" (potrubí PE 100 SDR 11 d90x8,2 m délky 28,0m) bude proveden pro výhledové rozšíření lokality a ukončen podzemním hydrantem. Vodovod se předpokládá výhledově zaokruhovat s vodovodním řadem "1-2". Vodovod-řad "1-2" (potrubí PE 100 SDR 11 d90x8,2 mm délky 8,0m), rovněž pro výhledové rozšíření lokality.

**SO 05 - prodloužení splaškového řadu:** oddílný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z řešené lokality budou odváděny novou splaškovou kanalizací, která bude napojena do stávajícího kanalizačního systému u silnice II/490. Stoka "S" nové kanalizace bude z potrubí PVC SN12 DN 250 o délce 323,0m. Pro výhledové rozšíření lokality na ni bude napojena stoka "S1" o stejném průměru potrubí a o délce 28,0m.

**SO 06 - dešťová kanalizace:** dešťové vody z řešené lokality budou odváděny systémem veřejné dešťové kanalizace. Lokalita je rozdělena na 2 samostatná povodí. Západní větší plocha je odvedena do retenční nádrže, umístěné v blízkosti stávající vodoteče, do které bude napojena opevněným výustním objektem. Na odtoku z nádrže bude umístěn regulátor odtoku. Východní část lokality bude odvedena do menšího retenčního objektu, který bude přes regulovaný odtok napojen do stávající veřejné kanalizace v ulici J.Kvapila. Stoka "D" z PVC SN12 DN 250 bude mít délku 246,0m, stoka "D1" stejného profilu pak délku 5,0m ,resp. 41,0m.

**SO 08 - veřejné osvětlení:** veřejné osvětlení nových komunikací bude provedeno venkovním svítidlem 1x14,5W LED, IP66 na ocelovém žárově pozinkovaném bezpaticovém stožáru výšky 6m, s výložníkem 0,5m. Nové osvětlení bude včleněno do stávající osvětlovací soustavy města Fryšták a spolu s ní bude také ovládáno. Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými ve výkopu.

**SO 10 - přípojky splaškové kanalizace:** nové přípojky splaškové kanalizace pro jednotlivé rodinné domy (20 ks) z potrubí PVC SN 8 DN 150, které budou za komunikací ukončeny revizní šachtou DN 400.

**SO 11 - přípojky dešťové kanalizace:** přípojky dešťové kanalizace k jednotlivým domům (20 ks) z potrubí PVC SN 8 DN 250 pro svedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do nové veřejné dešťové kanalizace.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Semela Ateliers s.r.o.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení a dokončení stavby.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 1.12.2028.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Dodavatel stavby bude nahlášen stavebnímu úřadu.
5. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu osob na pracovišti.
6. Se stavební sutí bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
7. Stavební činností nebudou poškozovány ani znečišťovány pozemní komunikace. V případě, že se tak stane, bude poškození, resp. znečištění, neprodleně odstraněno.
8. Budou dodrženy podmínky souhlasu dotčených orgánů státní správy:

- Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ – ZJES č.j.R/2025/144527/4 ze dne 28.11.2025:  
**„Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:**
- 1) V zájmu ochrany doprovodných břehových porostů před šířením infekcí bude minimalizováno provádění strojních prací v blízkosti vodního toku, které by mohlo působit poškození bází kmenů a stromů.
  - 2) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku žádnými látkami ani úkapy z mechanizačních prostředků do vody či břehového porostu.
  - 3) Na plochách zařízení staveniště na nezpevněných plochách v manipulačním pásmu vodního toku, které činí 6 m (měřeno od břehové hrany), nebudou odstaveny stavební mechanismy.
  - 4) Závadné látky, stavební materiál, zemina ani stavební odpad nebudou volně skladovány v ochranném pásmu vodního toku.
  - 5) Zemina vzniklá odtěžením terénu při realizaci opevnění výustního objektu do vodního toku bude zabezpečena technickými prostředky proti sesunutí do koryta vodního toku a nebude ukládána v prostoru ochranného pásma vodního toku.
  - 6) Po ukončení stavebních prací bude dotčená část významného krajinného prvku vodní tok uvedena do původního, přírodě blízkého stavu.
  - 7) Při realizaci bude postupováno podle platného standardu AOPK SPPK B02 004: 2022 – „Péče o vodní toky včetně břehových porostů“.
  - 8) Během stavby je nutno minimalizovat rizika přímého usmrcování a poškozování živočichů, případně rostlin.
  - 9) Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.
  - 10) Veřejné osvětlení bude vybudováno v souladu s normou ČSN 36 0459 – „Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení“, zóna Z2, tedy málo světlé.

## II.

### **Příslušný orgán souhlasí**

podle § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákona)

**s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu**

**pro účely záměru zpevněných ploch pro novou zástavbu rodinných domů**

v tomto rozsahu:

<b>Parcelní číslo KN</b>	<b>Katastrální území</b>	<b>Druh pozemku</b>	<b>Trvalé odnětí v m<sup>2</sup></b>
209/1 část	Fryšták	trvalý travní porost	288
209/4 část	Fryšták	trvalý travní porost	22
209/7	Fryšták	trvalý travní porost	123
209/8	Fryšták	trvalý travní porost	2.526
209/9	Fryšták	trvalý travní porost	229

209/16 část	Fryšták	trvalý travní porost	107
209/20 část	Fryšták	trvalý travní porost	119
209/30	Fryšták	trvalý travní porost	53
232/3	Fryšták	trvalý travní porost	808
232/4 část	Fryšták	trvalý travní porost	1
268	Fryšták	trvalý travní porost	81
270	Fryšták	trvalý travní porost	50
<b>Celkem</b>			<b>4.407</b>

**za podmíněk:**

- 1) Účel trvalého odnětí půdy je závazný a dotčené pozemky nelze na základě tohoto souhlasu využívat k jiné nezemědělské činnosti.
- 2) Do zahájení realizace stavby je stavebník povinen zajistit řádnou údržbu pozemků dotčených tímto souhlasem.
- 3) Před zahájením prací budou hranice odnímaných pozemků pro výstavbu zřetelně a jednoznačně vyznačeny v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
- 4) Stavebník učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (například narušením meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření.
- 5) Na základě ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s ust. § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen na vlastní náklad zabezpečit skrývku ornice z celé odnímané plochy pozemků v průměrné hloubce 20 cm. Celý skrytý objem ornice bude dočasně uložen na mezideponii na jihozápadní části pozemku p.č. 209/4 a zabezpečen proti zcizení, zaplevelení a znehodnocení splachem povrchových vod. Následně bude takto skrytá ornice v množství 881 m<sup>3</sup> využita v rámci sadových úprav k ohumuseň ploch a zapojení stavby do okolí.
- 6) O činnostech souvisejících se skrývkou povedou žadatelé protokol, do kterého se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky. Skrývka ornice je posuzována jako zahájení záměru a může být provedena až po vydání a právní účinnosti příslušného oprávnění k realizaci stavby.
- 7) Na plochách zemědělského půdního fondu, které nejsou součástí ploch odnímaných tímto souhlasem a budou dočasně dotčeny uvedenou stavbou (deponie ornice, zařízení stavenišť, pojezdy mechanismů, skládky materiálů, výstavba inženýrských sítí apod.), je možno v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona realizovat tyto nezemědělské účely po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu za podmínky, že termín zahájení nezemědělského využívání je nejméně 15 dnů předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany ZPF. Současně je nutno dodržovat hlavní zásady ochrany zemědělské půdy, tj. především provést skrývku orniční vrstvy, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Tato skutečnost bude kontrolována orgánem ochrany ZPF. V případě, že doba nezemědělské činnosti na těchto plochách přesáhne 1 rok včetně jejich uvedení do původního stavu (zpětné rozprostření orniční vrstvy a rekultivace), je nutno v souladu se zákonem požádat o dočasné vynětí ze ZPF.

- 8) *Výkopovou zeminu nelze (ani dočasně) ukládat na plochu pozemku, kde neproběhla skrývka kulturní vrstvy půdy.*
- 9) *Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření a oddělení částí pozemků odňaté tímto souhlasem ze ZPF, které bude následně vloženo do evidence katastru nemovitostí. “*
9. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení, uvedené v dokladové části projektové dokumentace:
- Zlín Net – č.j.ZN-Vyj.007/26 ze dne 15.1.2026
  - Ředitelství silnic ZK – č.j.ŘSZK/08460/2025/210 ze dne 27.5.2025
  - GasNet Služby – č.j.5003372463 ze dne 15.8.2025
  - Lesy ČR – č.j.LCR957/003294/2025 ze dne 29.9.2025
  - Povodí Moravy – č.j.PM-20277/2025/5203/No ze dne 3.6.2025
  - CETIN – č.j.197718/25 ze dne 23.7.2025
  - Vodárna Zlín – č.j.VZDOK-250505-01 ze dne 15.5.2025
  - EG.D – č.j.L4570-27162021 ze dne 7.8.2025
10. Stavebník přizve stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích stavby:
- po pokládce inženýrských sítí
  - při pokládání živičného koberce
11. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad o kolaudaci stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

RD B1 Fryšták, s.r.o., Korunní 2569, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101

### **Odůvodnění:**

Dne 3.12.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, vyzval dne 17.12.2025 stavební úřad stavebníka k doplnění potřebných údajů a podkladů ve stanovené lhůtě.

Po jejich doložení stavební úřad opatřením ze dne 4.3.2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

#### Podklady žádosti:

- Podkladem posuzované žádosti byly tyto dokumenty: plná moc pro zastupování stavebníka, projektová dokumentace včetně dokladové části, která obsahovala závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a souhlasy vlastníků dotčených pozemků podle § 187, odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- Zlín Net, Dopravní inspektorát PČR, Město Fryšták, ŘSZK, Magistrát města Zlína (ZJES), GasNet Služby, Lesy ČR, Povodí Moravy, CETIN, Vodárna Zlín, EG.D, Státní pozemkový úřad.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

### Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Ze strany stavebníka byly doloženy stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury a souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Stavební úřad v rámci podmínek tohoto rozhodnutí uložil stavebníkovi povinnost postupovat při realizaci stavby v souladu s těmito vyjádřeními a stanovisky a v nich obsaženými podmínkami.

Stavební úřad posoudil, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací a vymezením daného území. Bylo ověřeno, že dle Územního plánu města Fryšták se nachází v území, vedeném jako BI 25 – plochy bydlení, bydlení individuální, P\* - plochy veřejných prostranství, SO.2 – smíšené obytné využití městské a K – plochy krajinné zeleně. Pro řešenou lokalitu byla zpracována Územní studie Fryšták, lokalita BI 25, se kterou je záměr v souladu.

Stavební úřad se rovněž zabýval otázkou, zda stavba je v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a zjistil, že stavba není v rozporu s těmito právními předpisy. Nová pozemní komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci v ulici J.Kvapila a silnici II/490. Stavebník doložil souhlasná stanoviska k napojení od vlastníka místní komunikace (Město Fryšták) a majetkového správce silnice II/490 (ŘSZK). K této problematice stavebník doložil i souhlasné závazné stanovisko Doprávního inspektorátu Policie ČR.

Při stanovení okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad podle § 182 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- ŘSZK, Město Fryšták, Ondřej Dulík, Antonín Doležal, Zdeňka Doležalová, Anna Březíková, Lubomír Březík, Antonín Mlčoch, Markéta Mlčochová, Pavel Dlabaja, Lesy ČR, Povodí Moravy, CETIN, Vodárna Zlín, EG.D, Zlín Net, ZDV Fryšták, vlastníci sousedních nemovitostí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Petr Vančík  
stavební technik odd.DSŘ

otisk úředního razítka

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen dne 19.2.2026.

### **Obdrží:**

stavebník (dodejky):

RD B1 Fryšták, s.r.o., v zastoupení Semela Ateliers s.r.o., IDDS: rzbhwez  
sídlo: Uherskobrodská č.p. 962, 763 26 Luhačovice

účastníci řízení podle § 182 písm c) stavebního zákona (dodejky):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5

sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták

Ondřej Dulík, Holešovská č.p. 466, 763 16 Fryšták

Antonín Doležal, Novosady č.p. 1572, 769 01 Holešov

Zdeňka Doležalová, Záhumenní č.p. 116, Lukoveček, 763 16 Fryšták

Anna Březíková, Jaroslava Kvapila č.p. 254, 763 16 Fryšták

Lubomír Březík, Jaroslava Kvapila č.p. 254, 763 16 Fryšták

Antonín Mlčoch, Nová cesta č.p. 340, Štípa, 763 14 Zlín 12

Markéta Mlčochová, Nová cesta č.p. 340, Štípa, 763 14 Zlín 12

Pavel Dlabaja, Dolnoveská č.p. 115, Dolní Ves, 763 16 Fryšták

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4  
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en  
sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5  
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, IDDS: yutcxuy  
sídlo: Holešovská č.p. 166, 763 16 Fryšták

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k sousedním pozemkům:

st.271, p.č.186, 182, 180/6, 180/1, 155, 154, 205/6, 234, 236/1, 238/1, 242, 248, 250, 252, 254, 256, 209/15, 269/1, 269/3, 267/1, 464/1, 272, 273/7, 273/9, 265/14, 273/11, 271/8, 209/10, 209/21, 231/1, 205/9 v k.ú.Fryšták.

dotčené orgány státní správy:

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w  
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IDDS: z49per3  
sídlo: Zarámí č.p. 88, 760 01 Zlín 1

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.