

Číslo jednací dokumentu: MMZL 262458/2026
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-169259/2026/BeI
Oprávněná úřední osoba: Belhová Dagmar, tel. 577630213
e-mail: DagmarBelhova@zlin.eu



Ve Zlíně dne: 2.10.2026

Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4

R/2026/158732
Z/2026/118576

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") příslušný podle § 34a stavebního zákona, v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 a § 211 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 17.6.2026 podala

Obec Tečovice, IČO 00568741, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4,
kterou zastupuje Marcela Urbanová, Na Vrchovici 317, Kudlov, 760 01 Zlín 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. podle § 197 odst. 1 písm. a) a § 211 odst. 1 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Tečovice chodník podél silnice III/43829 a III/43831"

SO 101 Chodník podél silnice III/43828
SO 102 Chodník podél silnice III/43831
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Přeložka vedení SLB vedení

(dále jen "stavba")

na pozemcích st. p. 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 258, 259, 260, 276, 288, 696, parc. č. 144/18, 144/48, 144/50, 144/51, 144/59, 1803/1, 1819/12, 1847/2, 1847/6, 1847/8, 1847/11, 2605, 2641/1, 2641/3, 2653, 2689, 2707, 2708 v katastrálním území Tečovice.

Druh a účel stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávajících chodníků souběžných s komunikacemi – silnicemi III. třídy, včetně sjednocení šířky komunikace, úpravy zastávek, křižovatky silnic a napojení areálové komunikace do bývalého družstva.

SO 101 – CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/43829

- šířka jízdního pruhu 3,5 m
- šířka jízdního pásu $2 \times 3,5 \text{ m} = 7,00 \text{ m}$
- vodící proužek 0,25 m
- šířka vozovky mezi obrubníky 7,00 m
- bezpečnostní odstup 0,50 m
- chodník 1,5 m

- příčný i podélný spád vozovky jsou zachovány stávající

Povrchová vrstva chodníků i sjezdů je navržena z betonové zámkové dlažby (dlažba 200x100x80 mm, barva šedá). V místě pěších nástupů budou provedeny varovné pásy (dlažba 200x100 mm, barva červená). Příčný spád chodníků je jednostranný 2 % směrem k silniční obrubě.

Komunikace je oboustranně lemována betonovými obrubníky průřezu 150/250 s převýšením 12 cm nad obrusnou vrstvou.

Chodníky jsou ohraničeny obrubou průřezu 100/250, ze strany navazujícího terénu, kde budou tvořit vodící linii jsou převýšeny 60 mm, kde nebudou tvořit vodící linii, budou obruby zapuštěny.

V místě napojovacího oblouku areálové komunikace z bývalého družstva bude vybudována nová podezdívka s obnovením oplocení. Na podezdívku bude navazovat palisáda, která ohraničuje chodník až k místu pro přecházení. Před realizací podezdívky a palisády bude vybourán stávající betonový základ pro reklamní panely.

V rámci realizace chodníku u vjezdu do bývalého areálu družstva budou přesunuty dva stávající reklamní totemy, pro tyto dva reklamní totemy bude proveden betonový základ o rozměru 1,0 m x 3,75 m do hloubky 1,2 m. Pro stávající reklamní bannery budou za palisádou vybudovány nové základy.

SO 102 – CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/43831

- šířka jízdního pruhu 3,0 m
- šířka jízdního pásu $2 \times 3,0 = 6,00 \text{ m}$
- vodící (odvodňovací) proužek 0,0 m
- šířka vozovky mezi obrubou a krajnicí 6,00 m
- nezpevněná krajnice 0,75 m
- bezpečnostní odstup 0,50 m
- chodník 1,65 m

- příčný i podélný spád vozovky jsou zachovány stávající

Povrchové vrstvy chodníků i sjezdů jsou navrženy z betonové zámkové dlažby (dlažba 200x100x80 mm, barva šedá). V místě pěších nástupů budou provedeny varovné pásy (dlažba 200x100 mm, barva červená). Příčný spád chodníků je jednostranný 2 % směrem k silniční obrubě.

Komunikace, kromě prostoru stykové křižovatky, je jednostranně lemována betonovou obrubou průřezu 150/250 s převýšením 12 cm nad obrusnou vrstvou.

Chodníky jsou ohraničeny obrubou průřezu 100/250, ze strany navazujícího terénu, kde budou tvořit vodící linii jsou převýšeny 60 mm, kde nebudou tvořit vodící linii, budou obruby zapuštěny.

V prostoru stykové křižovatky silnic III. třídy bude snížený ostrůvek, který bude vydlážděný žulovou kostkou velkou (160x160x160).

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v části silnice III/43829 a silnice III/43831 v obci Tečovice. Bude osazeno 15 ks nových stožárů VO se silničními LED svítidly a proveden nový podzemní rozvod VO podél stávajících komunikací v délce trasy 490 m. Nové osvětlení bude navazovat na stávající VO, napojení bude provedeno ze stávajícího stožáru VO.

Stavba obsahuje:

objekty pozemních komunikací:

- SO 101 Chodník podél silnice III/43828
- SO 102 Chodník podél silnice III/43831

objekty elektro a kabelové trasy:

- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 402 Přeložka vedení SLB vedení

SO 402 – PŘELOŽKA SLABOPROUDÉHO VEDENÍ

Podél silnice III/43831 bude vedení z podpěrného bodu – dřevěného sloupu – před č. p. 105 svedeno kabelem do země a vedeno v přípoži s VO směrem ke stykové křižovatce silnic III. třídy. Zde bude protlakem převedeno pod silnicí III/43829 na druhou stranu k nejbližšímu podpěrnému bodu – dřevěný sloup naproti rohovému domu č. p. 450 – kde bude kabel napojen na stávající vzdušné vedení.

V trase přeložky jsou vzdušným vedením napojeny č. p. 208, 197, 178, 175, 193. Toto vzdušné napojení bude zachováno odbočkou ze zemního kabelu, která bude vyvedena po zesíleném stožáru VO a dotčené objekty budou převěsem (celkem pět převěsů ze tří stožáru VO) připojeny do stávajících přípojných bodů dotčených objektů.

Celková délka zemního vedení slaboproudého kabelu je 260 m.

II. podle § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 211 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona vymezuje pozemky pro realizaci stavby, stanovuje podmínky pro její umístění a provedení:

1. Stavby budou umístěny na pozemcích st. p. 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 258, 259, 260, 276, 288, 696, parc. č. 144/18, 144/48, 144/50, 144/51, 144/59, 1803/1, 1819/12, 1847/2, 1847/6, 1847/8, 1847/11, 2605, 2641/1, 2641/3, 2653, 2689, 2707, 2708 v katastrálním území Tečovice tak, jak je vyznačeno v projektové dokumentaci vypracované Ing. Kamilem Prokúpkem, ČKAIT 1301623 v lednu 2026.
2. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro povolení záměru a projektovou dokumentací pro provádění stavby.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Kamilem Prokúpkem, ČKAIT 1301623 v lednu 2026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. V souladu s § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je povinností stavebníka zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
5. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje stavby a ponechat je tam až do dokončení stavby.
6. Stavebník je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popř. jejich kopie.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník je povinen oznámit předem termín zahájení stavby, prováděcí společnost, jméno a příjmení stavbyvedoucího, tj. osoby, která bude odborně vést provádění stavby. Změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.
8. Je nutné dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
9. Při provádění stavby je nutno zohlednit hledisko plynulosti a komplexnosti. Stavbo nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení budou dotčené nemovitosti uvedeny do náležitého stavu.
10. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi až nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. stavebník je povinen v případě realizace stavby postupovat v souladu s tímto rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení.

III. podle § 197 odst. 1 písm. c) stavebního zákona stanovuje podmínky k zabezpečení ochrany veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem, a požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

1. Při provádění stavby je nutno zabezpečit veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí a požární bezpečnosti. Dále je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat příslušné technické a právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména pak Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 62/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost na ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení

- vlády č. 378/2001 Sb., který se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výrobky na stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a vod, ohrožování nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k omezování přístupu k přilehlým pozemkům, sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
 4. Při provádění stavby je nutno zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů.
 5. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
 6. Se stavebním odpadem vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o nakládání s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
 7. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny požadavky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které vyplývají z vyjádření daných do předmětného řízení:
 - Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství – jednotné environmentální stanovisko č.j. R/2026/30561/5 ze dne 12.6.2026, souhlas za podmínek:
 1. Nedojde k poškození dřevin, tzn. bude dodržena norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
 2. Veškerá nově instalovaná svítidla veřejného osvětlení SO 401 musí být provedena v konstrukčním řešení umožňujícím úplné odstínění horního poloprostoru. Tento požadavek je vyjádřen hodnotou podílu horního světla RUL = 0 %.
 3. Svítidla musí být instalována v nulovém náklonu (0°) nebo v technickém řešení, které zajistí, že světelný tok bude směřován výhradně do osvětlované plochy.
 4. Osvětlení nesmí způsobovat významný světelný přesah do okolní krajiny, korun stromů ani jiných ekologicky významných stanovišť.
 5. Osvětlovací soustava musí být vybavena systémem regulace světelného toku. V době od 22:00 do 05:00 hodin bude intenzita osvětlení snížena minimálně o 50 %.
 - Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPZ-15146-2/ČJ-2026-150506 ze dne 3.3.2026, souhlas s povolením záměru ve smyslu § 16, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, souhlas s povolením a úpravami komunikačních připojení ve smyslu § 10, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Upozornění, že vyjádření k přechodné úpravě silničního provozu ve smyslu § 77 z.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění bude možné vydat až ke konkrétní kompletní žádosti o zvláštní užívání pozemních komunikací, jehož nezbytnou součástí přechodná úprava silničního provozu bude (je třeba upřesnit termíny a navržená schémata zpracovat do konkrétních situací v daném místě atd.).
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, vyjádření č.j.: R/2026/36793/2 ze dne 19.2.2026, není v předmětné žádosti dotčeným správním orgánem, proto závazné stanovisko dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nevydává.
 - CETIN a.s., IČO: 04084063, vyjádření č.j. 30973/26 ze dne 13.2.2026, souhlas za dodržení podmínek určených ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Stavba vyvolá přeložky a úpravy PVSEK CETIN a.s. označené SO 402 PŘELOŽKA SLABOUPROUDÉHO VEDENÍ. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky PVSEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení PVSEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 odst. 17, případně § 147, zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy PVSEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě

CETIN a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději 90 dnů po vydání stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě termín zahájení prací. K zajištění vynucené překládky a uzavření příslušných smluv kontaktujte zaměstnance spol. CETIN a.s. - Vladimír Holík, tel. 607 013 398 e-mail: vladimir.holik@novaoptika.cz; určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem; upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

- EG.D, s.r.o., vyjádření č.j. M91311–27190218 ze dne 14.5.2026, souhlas za dodržení podmínek:

V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m tzn. bagry, nákladní. automobily se sklápěcí. korbou atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN, NN, VVN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN. Stavba v ochranném pásmu musí být prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u EG.D, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní. příhrádka 54, 656 54 Brno, tel. 800 77 33 22, e-mail: info@egd.cz. Hrana výkopu min. 3 m od trafostanice VN/NN, min. 2 m od sloupu VN a min. 1 m od sloupu NN. V případě uložení kabelu NN v chodníku v hloubce 0,5 m – 0,6 m bude požadováno nad kabely umístit desku typu AROT. V případě uložení kabelu NN v menší hloubce než 0,5 m, bude požadováno uložení kabelu NN do hloubky 0,7 m (s výkopem 0,8 m). Společnost EG.D, s.r.o. v současnosti neplánuje obnovu sítě. V případě, že bude mít stavebník zájem o uložení nadzemního vedení do země, podá žádost o přeložku u společnosti EG.D, s.r.o..

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický. zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). **Vytýčení kabelu VN, NN zajistí Marek Lidinec, tel.: 57716- 3366, mail: marek.lidinec@egd.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí. Nikolas Němec, tel.: 53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.**

4. Provedení zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynu technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení jsou vyhrazeny při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem vykopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby je v OP distribučního zařízení dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad vršku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26428388, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 03.02.2028.

11. Veškeré stavební činnosti v OP distribučního a sdělovacího zařízení budou před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), které stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné CSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chronicky v místě vjezdu apod.

- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření č.j. 5003502404 ze dne 5.3.2026 – stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ, v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. Stavebník je povinen seznámit se s obsahem vyjádření, objednat vytýčení PZ, při kterém provede oznámení o zahájení stavební činnosti a postupuje podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud podmínka nebude splněna, společnost GaNet nebude souhlasit s užíváním stavby.

- Vodárna Zlín a.s., vyjádření č.j. VZDOK-260204-03 ze dne 10.2.2026, souhlas, pokud budou splněny podmínky:

Podmínky VZ k řešené akci:

1. Při situování objektu (např. opřených zdí, sloupu VO, mobiliáře apod.) požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona c. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany – viz obecné podmínky níže.

2. Do splaškové kanalizační stoky nesmí být napojeny žádné dešťové vody, ale v souladu s PD musí být odváděny výhradně do dešťové kanalizace.

3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytýčení polohy sítí (vodovodu a kanalizací). Kontakty na vytýčení: vodovod - p. Krek 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky), kanalizace - p. Dočkal 723714142 a p. Köhler 607222190.

Podmínky VZ – ochranná pásma:

4. Při umisťování objektu požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona c. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních radu a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u vodovodních radu a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních radu a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm s uložením v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0 m.

5. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:

§7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází

§23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního radu nelze:

- a. provádět zemní práce, umísťovat kce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zřízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
- b. vysazovat trvalé porosty
- c. provádět skládky
- d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – srážkové vody (dále jen SRV):

6. Upozorňujeme, že dle §20 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, musí být řešeno odvádění srážkových vod ze zastavených ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití:

- a. přednostně jejich vsakováním (viz ČSN 75 9010)
- b. jejich zadržováním a regulovaným odváděním dešťovou kanalizací do vod povrchových (oddílný systém odkanalizování)
není-li možné oddílné odvádění do vod povrchových (nutno doložit HG posudkem), pak jejich regulovaným odváděním do jednotné kanalizace

7. Ve smyslu vyhlášky 269/2009 Sb. §20 O obecných požadavcích ve využívání území požadujeme maximální podíl dešťových vod zasakovat (vodopropustné podloží, snížený zapuštěný obrubník a možnost odtoku vody do přilehlých travnatých ploch).

Podmínky VZ – obecné:

8. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.

9. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.

10. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodu a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů (doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně).

11. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.

12. V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodu či kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních radu a kanalizačních stok mající vazbu na terén

13. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

14. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu či komunikace.

15. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.

16. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchu požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.

17. V místech křížení s podzemními radu v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.

18. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.

19. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.

20. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování – poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních radu, hydrantu nebo přípojek.

21. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními rady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.

22. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace – vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení záměru na stavbu "Tečovice chodník podél silnice III/43829 a III/43831", č.j. ŘSZK/04398/2026/524 ze dne 23.3.2026 souhlasí, k technickému řešení předložené projektové dokumentace nejsou připomínky. Se stavebními úpravami stávajících dopravních přípojení místních komunikací a sjezdů k sousedním nemovitostem na silnici III/43829 a III/43831 souhlasí. Souhlas s místní úpravou provozu bude vydán po předložení samostatného návrhu trvalého dopravního značení, požadavek na konzultaci návrhu. Nesouhlas s návrhem DIO (dopravně inženýrské opatření, tzn. návrh dočasného dopravního řešení při stavebních pracích nebo jiném zásahu do komunikace), požadavek na konzultaci v době rozpracovanosti. Souhlas s kácením dřevin dle předložené Inventarizace zeleně, zpracované v lednu 2026 Ing. Jiřím Červeným, zahradní architekt, Budovatelská 4794, 760 05 Zlín a její výkresové části (výkres „Inventarizace zeleně, kácení – 1. část – III/43831“ a výkres „Inventarizace zeleně, kácení – 2. část – III/43829“)
- DSZO, s.r.o. vyjádření č.j. DO 44/26 ze dne 13.2.2026 souhlas za podmínek:
 - DSZO požaduje před zahájením stavebních prací schůzku se zástupcem investora a zhotovitele ohledně domluvy provozu MHD během stavebních prací
 - po celou dobu stavebních prací bude zajištěn provoz MHD podle jízdního řádu, pokud nebude se zástupcem zhotovitele a investora domluveno jinak
 - pokud nebude domluveno se zástupcem investora a zhotovitele domluveno jinak, bude zajištěn průjezdní profil vozovky pro MHD šířky 3 m a s ohledem na obalové křivky vozidel MHD při průjezdu kolem pracovního místa, případná nerovnost vozovky nesmí nad 10 cm
 - stavební technika a složený materiál nesmí blokovat průjezdní profil mimo vyznačené místo
 - DSZO požaduje zachovat šířku komunikace min. 6 m v celém dotčeném úseku komunikace
 - DSZO požaduje v předmětném úseku zřídit například naproti autobusové zastávky Tečovice, rozc. Lhotka druhou zastávku MHD v jízdním pruhu pro opačný směr (směr Lhotka/Sazovice) pomocí zvýšeného chodníku a vodícího pásu pro nevidomé výškou obrubníku min. 16 cm a o délce 15 metrů, aby bylo možné bezpečně přistavit vozidlo k obrubníku všemi dveřmi. Označník zastávky bude osazen DZ IJ4a s příslušným piktogramem (autobus)
 - upozorňujeme, že vydáním stanoviska DSZO neodpadá povinnost žadatele požádat dotčený dopravní úřad obce s rozšířenou působností o vydání stanoviska podle silničního zákona č. 111/1994 Sb., o přemístění či dočasné zrušení zastávky MHD či trasy linky MHD podle § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 - DSZO požaduje oznámit zahájení prací 7 dnů před začátek realizace (na adresu tesar@dszo.cz, tel. 777 470 267; vasulka@dszo.cz, tel. 608 703 711).
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., vyjádření č.j. 732/2026 Va ze dne 11.3.2026, souhlas

IV. Stanovuje v souladu s § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona následující podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze dle § 230 odst. 1 užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem na základě žádosti stavebníka a jen k účelu vymezenému v uvedeném rozhodnutí.

2. Stavebník zajistí, aby před započatím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4

Odůvodnění:

Dne 17.6.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby (dále jen „žádost“), v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) bylo výše uvedeným dnem zahájeno řízení o povolení záměru v řízení pod č. záměru Z/2026/118576 a č. řízení R/2026/158732.

Stavební úřad provedl kontrolu žádosti a podkladů, posoudil obsah žádosti podle § 184 stavebního zákona a zjistil, že tato je úplná a poskytuje dostatek podkladů pro jejich posouzení, a proto dokumentem č.j. MMZL 233204/2026 dne 21.8.2026 vyrozuměl podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a veřejnou vyhláškou neznámý okruh účastníků o zahájení řízení a z důvodu upuštění od ústního jednání stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, v níž mohli účastníci uplatnit své námítky.

Současně stavební úřad účastníky poučil, že k později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, budou-li se týkat nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve a také o tom, že k námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nebude přihlédnuto. Stavební úřad dále poskytl všem účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, seznámili s podklady pro rozhodnutí, a aby se k těmto podkladům ve výše uvedené lhůtě vyjádřili.

Ve lhůtě stanovené správním orgánem k závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebyly podané žádné námítky, připomínky, nikdo se k podkladům nevyjádřil.

Stavební úřad vyhodnotil okruh účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona, podle kterého jsou účastníky řízení:

- a) stavebník,
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Stanoviska v rámci řízení sdělili:

- Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, jednotné environmentální závazné stanovisko č.j. R/2026/30561/5, dne 12.6.2026
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, vyjádření č. j. KRPZ-15146-2/ČJ-2026-150506 ze dne 3.3.2026
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, vyjádření č.j. R/2026/36793/2 ze dne 19.2.2026,
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 30973/26 ze dne 13.2.2026
- EG.D, a.s., vyjádření č.j. M91311-2719218 ze dne 14.5.2026
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko č.j. 5003502404 ze dne 5.3.2026
- Vodárna Zlín a.s. vyjádření č.j. VZOK-260204-03 ze dne 10.2.2026
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření č.j. 260324-0913941411 ze dne 24.3.2026
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření č.j. ŘSZK/04398/2026/524 ze dne 23.3.2026,
- Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., vyjádření č.j. DO 44/26 ze dne 17.2.2026
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., vyjádření č.j. 732/2026 Va ze dne 11.3.2026

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 229, 230, 340, 350, 398, 501, 622/1, 625, parc. č. 144/4, 144/35, 144/47, 1847/10, 2627, 2628, 2629, 2630, 2709, 2771, 2819, 3258 v katastrálním území Tečovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tečovice č.p. 172, č.p. 171, č.p. 287, č.p. 286 a č.e. 8

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu (§ 86 odst. 1 správního řádu), tj. u Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení, oddělení stavebně správních řízení.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. Právnícká osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení ověří projektovou dokumentaci spolu s vyhotovením štítku obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Dle § 198 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bude-li provádění záměru zahájeno v době platnosti povolení, prodlouží se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 24.9.2026

Obdrží:stavebník (dodejky):

Obec Tečovice, IDDS: 9gebkbd

sídlo: Tečovice č.p. 185, 763 02 Zlín 4

v zastoupení Marcela Urbanová, IDDS: vy7trwi

místo podnikání: Na Vrchovici č.p. 317, Kudlov, 760 01 Zlín 1

účastníci (dodejky):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Obec Tečovice, IDDS: 9gebkbd

sídlo: Tečovice č.p. 185, 763 02 Zlín 4

IDEAL TRADE Holding s.r.o., IDDS: e36kti2

sídlo: Machová č.p. 243, 763 01 Mysločovice

Oldřich Miklík, Lazy V č.p. 3883, 760 01 Zlín 1

Karla Šlosárková, Tečovice č.p. 256, 763 02 Zlín 4

AGARES 31 a.s., IDDS: mf58frs

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 254, Louky, 763 02 Zlín 4

IDEAL TRADE Holding s.r.o., IDDS: e36kti2

sídlo: Machová č.p. 243, 763 01 Mysločovice

Ing. Vladimír Stojar, IDDS: q3ybtp6

trvalý pobyt: Průkop č.p. 120, Jaroslavice, 760 01 Zlín 1

ZEMET spol. s r.o., IDDS: 4kmcyr

sídlo: Tečovice č.p. 45, 763 02 Zlín 4

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jana Vávrová, Mánesova č.p. 6712, 765 02 Otrokovice 2

Borek Horáček, K Luhám č.p. 95, Louky, 763 02 Zlín 4

Bronislava Horáčková, K Luhám č.p. 95, Louky, 763 02 Zlín 4

Ing. Josef Pospíšil, Tečovice č.p. 193, 763 02 Zlín 4

Adriana Dokoupilová, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1

Josef Gajdošík, Na Gruntech č.p. 279, Zlín-Lužkovice, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Libor Gajdošík, Loučka č.p. 98, 763 25 Újezd

Ilona Galetková, IDDS: 6m6puw7

trvalý pobyt: J. Jabůrkové č.p. 1406, 765 02 Otrokovice 2

Ivo Klůz, Tečovice č.p. 201, 763 02 Zlín 4

Eva Klůzová, Tečovice č.p. 201, 763 02 Zlín 4

Michal Krajča, Luční č.p. 4587, 760 05 Zlín 5

Daniela Ivánek

Bc. Michaela Kubíčková, DiS., IDDS: 5jt3myz

trvalý pobyt: Tečovice č.p. 230, 763 02 Zlín 4

Ing. Leo Pippal, Luční č.p. 4584, 760 05 Zlín 5

Lubomír Macalík, Tečovice č.p. 179, 763 02 Zlín 4

Ilona Mynářová, Masarykova č.p. 66, Malenovice, 763 02 Zlín 4

Vlasta Zaoralová, Tečovice č.p. 197, 763 02 Zlín 4

Jana Bičová, Zábrancí I č.p. 312, Louky, 763 02 Zlín 4

Jaromír Vavruša, Smetanova č.p. 1300, 763 61 Napajedla

Vlasta Vavrušová, Tečovice č.p. 105, 763 02 Zlín 4

Lukáš Adamec, IDDS: 9tsj5gx

trvalý pobyt: Zlínská č.p. 66, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Rostislav Kozel, Tečovice č.p. 210, 763 02 Zlín 4

Věra Kozlová, Čechova č.p. 1381, 765 02 Otrokovice 2

Tomáš Vaculík, Tečovice č.p. 224, 763 02 Zlín 4

Jana Bičová, Zábrancí I č.p. 312, Louky, 763 02 Zlín 4
Jaromír Vavruša, Smetanova č.p. 1300, 763 61 Napajedla
Vlasta Vavrušová, Tečovice č.p. 105, 763 02 Zlín 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IDDS: scfzkuj
sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 299, Louky, 763 02 Zlín 4

dotčené orgány:

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, DOSS, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T.G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovy nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

ostatní:

Zlínský kraj, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Statutární město Zlín, úřední deska, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Ing. Kamil Prokůpek, autorizovaný inženýr, IDDS: 787tt4a
sídlo: Jetelová č.p. 677, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.