

ŽÁDOST
ZE DNE: 14. 5. 2026
ZÁMĚR: Z/2026/900
ŘÍZENÍ: R/2026/111996
ČÍSLO JEDNACÍ: R/2026/111996/5
VYŘIZUJE: Vašátková
TEL.: 577 630 955
E-MAIL: martinavasatkova@zlin.eu

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
Obec Provodov
v zastoupení:
Ing. Jiří Škrabal
Batalická 583
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

DATUM: 22. 10. 2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Magistrát města Zlína jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „příslušný orgán“), na základě žádosti stavebníka, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860 a Obec Provodov, Provodov 28, 763 45 Březůvky, IČO: 00284378 v zastoupení Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČO: 48476684 (dále jen „žadatel“) ze dne 14. 5. 2026 pro záměr „Silnice III/49020, III/49024“ na pozemcích v k. ú. Provodov na Moravě, jejichž seznam je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované Ing. Jiřím Škrabalem, ČKAIT 1301231 v červnu 2024 (ID projektové dokumentace v Portálu stavebníka a v Informačním systému stavebního řízení – verze č. 3: SR00X020R6WP).

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Silnice III/49020, III/49024“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

A. Z hlediska zákona o vodách:

1. Během výstavby nesmí dojít k dotčení vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, zemina ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu, v blízkosti vodního toku a v záplavovém území.
2. Propustky budou udržovány vlastníkem v řádném stavu, tj. budou pravidelně kontrolovány, bude obnovována jejich kapacita odstraňováním nánosů a naplaveného materiálu, bude zajišťován jejich dobrý technický stav apod.
3. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního/projektovaného stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.

B. Z hlediska zákona o ochraně přírody:

1. V chráněném kořenovém prostoru stromu S23 – lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*), rostoucí na pozemku p. č. 1869/1 v k. ú. Provodov na Moravě, v úseku silnice III/49020 (km 9,780–9,800), bude konstrukční prvek vymezující vnější okraj chodníku stavebního objektu SO 104 na straně přivrácené ke kmeni dřeviny proveden jako chodníkový obrubník bez betonového lože, betonové opěrky a dalších základových konstrukcí zasahujících do kořenového prostoru, a to v délce nejméně 3 m od báze kmene.
2. Obrubník ve výše uvedeném úseku bude osazen bez provádění souvislého výkopu, pouze s nezbytnou mělkou ruční úpravou terénu, případně bude zapuštěn přímo do upraveného povrchu terénu. Při jeho osazování nesmí dojít k poškození nebo přerušení kořenů a kořenových náběhů dřeviny. V případě jejich výskytu v trase obrubníku musí být jeho osazení tvarově přizpůsobeno tak, aby kořeny zůstaly zachovány a nebyly poškozeny. Současně musí být vytvořen dostatečný prostor umožňující jejich další přirozený tloušťkový přírůst.
3. Nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem či dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození břehů a ke znečištění vodního toku a jeho břehů stavebním odpadem ani úkapy z mechanizačních prostředků či výluhy z betonových směsí.
5. V blízkosti vodního toku nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla).
6. Závadné látky, stavební materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě vodního toku, na březích ani v jejich bezprostřední blízkosti.
7. Po ukončení stavebních prací budou z prostoru určeného pro výkon správce vodního toku odstraněny veškeré zbytky stavebních materiálů a dočasné prvky související s prováděním prací a dotčené části břehů budou uvedeny do původního stavu.
8. Během stavby je nutno minimalizovat rizika přímého usmrcování a poškozování živočichů, případně rostlin.
9. Koryto a břeh vodního toku bude technicky dostupnými prostředky zabezpečen tak, aby nedošlo k pádu či sesuvu stavebního materiálu, výkopové zeminy a vytěžených nánosů vzniklých při realizaci do koryta vodního toku.
10. Pro zamezení případného poškození břehů vodního toku se bude postupovat dle platného standardu AOPK ČR SPPK B02 004: 2022 Péče o vodní toky včetně břehových porostů.
11. Opevnění břehů a dna koryta a těžba sedimentů ze dna vodního toku bude realizováno v klimaticky vhodném období, tzn. mimo období zvýšeného průtoku.
12. Práce v korytě vodního toku, při nichž bude docházet k významnému zakalení vody, mohou probíhat souvisle nejvýše po dobu pěti dnů. Následně musí být práce v toku přerušeny nejméně na dva dny, pokud to charakter prováděných prací umožní.
13. Veškerá nově instalovaná svítidla veřejného osvětlení SO 401 musí být provedena v konstrukčním řešení umožňujícím úplné odstínění horního poloprostoru. Tento požadavek je vyjádřen hodnotou podílu horního světla RUL = 0 %.
14. Svítidla musí být instalována v nulovém náklonu (0°) nebo v technickém řešení, které zajistí, že světelný tok bude směřován výhradně do osvětlované plochy.
15. Osvětlení nesmí způsobovat významný světelný přesah do okolní krajiny, korun stromů ani jiných ekologicky významných stanovišť.
16. Osvětlovací soustava musí být vybavena systémem regulace světelného toku. V době od 22:00 do 05:00 hodin bude intenzita osvětlení snížena minimálně o 50 %.

II.

Příslušný orgán souhlasí

podle § 9 odst. 8 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákona)
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

pro účely záměru „Silnice III/49020, III/49024; Provodov“

v tomto rozsahu:

Parcelní číslo KN	Katastrální území	Druh pozemku	Trvalé odnětí v m ²
18 část	Provodov na Moravě	zahrada	25
19 část	Provodov na Moravě	zahrada	16
32 část	Provodov na Moravě	zahrada	2

75 část	Provodov na Moravě	zahrada	20
87 část	Provodov na Moravě	zahrada	64
922/6 část	Provodov na Moravě	zahrada	38
927 část	Provodov na Moravě	zahrada	7
930/89 část	Provodov na Moravě	zahrada	2
933/8 část	Provodov na Moravě	zahrada	2
933/9 část	Provodov na Moravě	zahrada	19
934/2 část	Provodov na Moravě	trvalý travní porost	11
1569/18 část	Provodov na Moravě	trvalý travní porost	60
1570/1 část	Provodov na Moravě	zahrada	1
1570/3 část	Provodov na Moravě	zahrada	34
1651/4 část	Provodov na Moravě	zahrada	17
1651/5 část	Provodov na Moravě	zahrada	7
1653/2 část	Provodov na Moravě	zahrada	30
1655/2 část	Provodov na Moravě	trvalý travní porost	72
1655/12 část	Provodov na Moravě	trvalý travní porost	7
1655/20 část	Provodov na Moravě	zahrada	1
1655/22 část	Provodov na Moravě	zahrada	25
1850/2 část	Provodov na Moravě	zahrada	2
Celkem			462

za podmíněk:

1. Účel trvalého odnětí půdy je závazný a dotčené pozemky nelze na základě tohoto souhlasu využívat k jiné nezemědělské činnosti.
2. Do zahájení realizace stavby je stavebník povinen zajistit řádnou údržbu pozemků dotčených tímto souhlasem.
3. Stavebník učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (například narušením meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření.
4. Na základě ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona se v tomto případě žadateli uděluje výjimka z povinnosti provedení skrývky orniční vrstvy, na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že se na dotčených plochách orniční vrstva nenachází, jedná se o stávající nezpěvněné krajnice a svahy podél komunikace se znehodnoceným povrchem.
5. Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření a oddělení části pozemků, odňaté tímto souhlasem ze ZPF. Toto zaměření bude před započítáním užívání stavby vloženo do evidence katastru nemovitostí.

Odnímané části pozemků jsou zařazeny do kódů BPEJ 7.24.11, 7.49.11 a 7.58.00, což odpovídá základním cenám 5,91 Kč/m², 3,44 Kč/m² a 5,29 Kč/m² podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, v platném znění, jsou odnímané části pozemků zařazeny z větší části do III. a IV. třídy, okrajově pak i do II. třídy ochrany zemědělských půd.

III.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů, na kterých se podílely níže uvedené oprávněné úřední osoby:

Zákon o vodách (č. 254/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které ale mohou ovlivnit vodní poměry (§ 17 odst. 1 písm. a) a c): Ke stavbě v korytech vodních toků a v záplavovém území.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský

Zákon o lesích (č. 289/1995 Sb., ve znění pozd. předpisů)

- Souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkce lesa, včetně území 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ladislav Hráček

Zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb., ve znění pozd. předpisů)

- Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Libuše Bartolčicová, DiS.

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů)

- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9)

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Klepal

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., ve znění pozd. předpisů)

- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2)

- Uložení zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (§ 5 odst. 3)

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Daniel Poisel

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lukáš Batoušek

Odůvodnění

Magistrát města Zlína obdržel dne 14. 5. 2026 jako věcně a místně příslušný orgán podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o JES“), žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska ve smyslu ust. § 2 odst. 1 cit. zákona, které se vydává v případech, kdy záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se tak vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Stavební úprava silnice III/49020 a III/49024 v obci Provodov, na pozemcích v k. ú. Provodov na Moravě, jejichž seznam je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska. Délka úpravy je 1 978 mb.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 - SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 (investor ŘSZK)

SO 102 - SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 (investor ŘSZK)

SO 103 - SILNICE III/49024 (investor ŘSZK)

SO 104.1 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 (investor obec)

SO 104.2 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 (investor obec)

SO 104.3 - CHODNÍKY A SJEZDY SILNICE III/49024 (investor obec)

SO 105.1 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49020, ÚSEK Č.1 (obec)

SO 105.2 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49020, ÚSEK Č.2 (obec)

SO 105.3 - ÚPRAVY PŘIPOJENÍ MK SILNICE III/49024 (investor obec)

SO 106 - DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

SO 106.1 DIO, část ŘSZK

SO 106.2 DIO, část obec

SO 201 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 9,036 (investor ŘSZK)

SO 202 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 9,715 (investor ŘSZK)

SO 301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ (investor obec)

SO 302 - ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU (investor obec)

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (investor obec)

SO 801 - TERÉNNÍ ÚPRAVY (investor obec)

Podklady pro vydání jednotného environmentálního stanoviska:

Projektová dokumentace k záměru zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem, ČKAIT 1301231, v červnu 2024 (ID projektové dokumentace v Portálu stavebníka a v Informačním systému stavebního řízení – verze č. 3: SR00X020R6WP).

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla na základě výzvy příslušného orgánu ze dne 13. 7. 2026 doplněna o podklady pro posouzení záměru z hlediska ochrany přírody, a to dne 24. 7. 2026. Tímto dnem je žádost považována za úplnou a začala běžet nová 60denní lhůta k vydání jednotného environmentálního stanoviska (§ 15 odst. 3 zákona o JES). Tato lhůta byla prodloužena v souladu s ust. § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, usnesením ze dne 22. 9. 2026 o dalších 30 dní, tj. do 22. 10. 2026. Ve stanovené lhůtě se vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, resp. některé složky ŽP nejsou dotčeny vůbec, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona

Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranném pásmu vodního zdroje pro hromadné zásobování. Jedná se o stavbu, která se zčásti nachází v korytě vodního toku lp č. 7 Ludkovického potoka v km 11,8, na pozemku parc. č. 1866/3 k. ú. Provodov na Moravě, IDVT 10205289, ČHP 4-13-01-1061, HG rajon: 3222 – Flyš v povodí Moravy, ř. km 0,155, ve správě Lesů ČR, s.p., a dále v korytě vodního toku Ludkovický potok, na pozemku parc. č. 1864/12 k. ú. Provodov na Moravě, IDVT 10100554, ČHP 4-13-01-1061, HG rajon: 3222 – Flyš v povodí Moravy, ř. km 11,5, ve správě Povodí Moravy, s.p. Záměr se současně zčásti nachází v záplavovém území Q_{100} Ludkovického potoka. Dotčený vodní útvar: Ludkovický potok od pramene po ústí do toku Luhačovický potok ID VÚ: MOV_1310.

Příslušný orgán se proto zabýval vlivem záměru na vodní poměry z pohledu ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (stavby v korytě toku a stavby v záplavovém území). Vycházel přitom ze stanovisek správců toků a povodí, která byly vydána dne 5. 5. 2026 pod čj. PM-9845/2026/5203/Fi a dne 1. 4. 2026 pod čj. LCR957/001556/2026. Podmínky uvedené v těchto stanoviscích příslušný orgán zapracoval výše do výrokového bodu I.A.

Díličí úseky obou silnic se nachází bez silničních obrubníků a je zde umožněno přetékání srážkových vod přes nezpevněnou krajnici do okolního terénu. V úsecích, kde nelze ani zajistit přetékání vod do terénu (u dvou uličních vpustí), jsou navrženy podzemní vsakovací rýhy. Bude tak naplněno ust. § 5 odst. 3 vodního zákona (hospodaření s dešťovými vodami).

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Z hlediska lesního zákona

Záměr je umístěn ve vzdálenosti do 30 m od pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL - pozemek p. č. 946/22 v k. ú. Provodov na Moravě). Realizace záměru rekonstrukce povrchu vozovky nebude mít negativní vliv na PUPFL, neboť vzdálenost stavby od lesního pozemku se nezmění.

Z hlediska zákona o odpadech

Záměrem je změna dokončené stavby – stavební úpravy, v rámci kterých dojde ke vzniku odpadů. V projektové dokumentaci je řádně popsáno zařazení a kategorizace vzniklého stavebního odpadu dle vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů včetně uvedení množství a způsobu likvidace. Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy vozovky silnice, skladby chodníků a dalších zpevněných ploch, pro systém odvodnění a pro kanalizaci. Odhad bilance zemních prací je 3 750 m³, násypy tvoří 550 m³, přebytek zeminy tedy činí 3 200 m³. Není nutný přísun zeminy ani vytváření deponií zeminy. Veškeré vytěžené a dále nevyužitelné zeminy (v místě stavby) budou předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech.

V případě odvozu či dovozu přebytečné zeminy k využití pro násypy na stavbách probíhajících v okolí či v přílehlém regionu, musí původce odpadu zajistit odběr vzorků této zeminy a provést rozbor v rozsahu přílohy 5. vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Předpokládá se vznik těchto druhů odpadů:

Katalogové číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Množství	Způsob likvidace
17 01 01	Beton	O	170 t	předání oprávněné osobě k recyklaci
17 02 03	Plasty	O	0,12 t	předání oprávněné osobě k recyklaci

17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	1 920 t	předání oprávněné osobě
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	460 t	předání oprávněné osobě
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	3 200 m ³	předání oprávněné osobě

Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Stavebník prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce k žádosti doložil všechny náležitosti, které jsou nezbytné pro udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

Předložená dokumentace stavby je zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 4 zákona a umístění stavby je navrženo tak, aby z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu. Podle platného územního plánu obce Provodov jsou předmětné pozemky umístěny v zastavitelném území. Stavební činností dojde k trvalému úbytku zemědělské půdy zařazené částečně do III. třídy a částečně do IV. třídy ochrany, menší část odnímané plochy pak do II. třídy ochrany zemědělských půd, jedná se tedy zejména o půdu s průměrnou a podprůměrnou produkční schopností, menšinově je zastoupena i půda s nadprůměrnou produkční schopností.

Příslušný orgán při hodnocení žádosti vycházel ze zařazení pozemků do třídy ochrany, z platného územního plánu, ze zdůvodnění záměru a ze zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu uvedených v ust. § 4 zákona.

V souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona nebudou odvody za zábor ZPF v tomto případě předepsány, jedná se o odnětí půdy ze ZPF pro stavební záměr úpravy silnice III. třídy včetně chodníků a jejich příslušenství.

Na základě posouzení předložené dokumentace včetně zákonem stanovených podkladů, lokality na místě samém a s přihlédnutím k souladu záměru s územním plánem obce Provodov dospěl příslušný orgán k závěru, že půda může být trvale odňata ze zemědělského půdního fondu, a udělil tento souhlas podle ust. § 9 odst. 8 zákona. Současně stanovil výše ve výřezovém bodě II. podmínky k zabránění či minimalizaci negativních dopadů navrhované stavební činnosti na zemědělský půdní fond.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny

Příslušný orgán se v rámci posouzení záměru zabýval otázkou ochrany dřevin, neboť v prostoru záměru se nacházejí dřeviny, které sice nebudou káceny, ale mohly by být poškozeny při realizaci objektu SO 104 Chodníky a sjezdy silnice III/49020 a to vzhledem ke zjištěné vzdálenosti obručníků uvedeného objektu od báze kmene těchto dřevin. Konkrétně se jedná o dřevinu inventarizovanou pod označením S5 (*Tilia cordata* o velikosti chráněného kořenového prostoru 181 cm), dřevinu S6 (*Tilia cordata* o velikosti chráněného kořenového prostoru 230 cm), dřevinu S22 (*Acer pseudoplatanus* o velikosti chráněného kořenového prostoru 105 cm) a dřevinu S23 (*Tilia platyphyllos* o velikosti chráněného kořenového prostoru 539 cm). Příslušný orgán se plně ztotožňuje s dendrologickým posouzením „Vyhodnocení kolize záměru se stávajícími dřevinami - upřesnění pro záměr Silnice III/49020, III/49024: Provodov“ zpracovaným odborně způsobilou osobou Ing. Mgr. Petrou Šoborovou, které je součástí předložené projektové dokumentace a v němž se uvádí, že ochrana výše identifikovaných dřevin bude zajištěna dodržením dále uvedených požadavků České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a arboristického standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“:

- Úpravy ploch v okolí stávajících stromů budou striktně přizpůsobeny ekologickým a růstovým potřebám daných stromů. Terén bude k patě ponechaného stromu pozvolně modelován. Zvláště bude chráněn kořenový prostor a kořenové náběhy stromů.
- Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveníště a skladováním materiálů. V kořenovém prostoru se nesmí provádět výkopové práce, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně – nejmenší vzdálenost od paty kmene bude 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. V případě poškození silných kořenů o průměru větším jak 2 cm bude na náklady stavby provedeno ošetření kořenů certifikovanou arboristickou firmou.
- Zabezpečení ponechaných stromů bude řešeno instalací oplocení chránící kořenový prostor stromů (mobilní oplocení v. 1,5 m na hranici linie koruny s jasně definovanou informací o zajištění chráněného kořenového prostoru) a instalací ochrany kmenů stromů bedněním určených k ponechání.
- V chráněném kořenovém prostoru budou práce probíhat výhradně ručně nebo pomocí pneumatického rýče. Práce zde probíhají v oblasti hlavního prokořenění s výskytem velkých staticky významných kořenů. Při narušení kořenů je zde zvýšené riziko narušení stability stromu. Realizace bude probíhat za přítomnosti technického dozoru stavby specializovaného na zeleň (např.: ČCA – Konzultant). Prostor výkopu nesmí po obnažení vyschnout, obnažené kořeny budou zakryty

a zavlažovány, aby nedošlo k vysychání a to dle citovaného arboristického standardu. Realizace bude probíhat po takových částech, aby byly kořeny obnaženy vždy maximálně 24 hodin a následně zasypány. Po etapách dojde také k závlaze. Nesmí dojít k změně nivelety terénu proti původnímu stavu (navýšení, snížení terénu). Prerušení kořenů provede osoba s arboristickým vzděláním (ETW nebo ČCA – Stromolezec).

V zájmu ochrany dřeviny podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) inventarizované pod č. S23, lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) rostoucí na pozemku p. č. 1869/1 k. ú. Provodov na Moravě v úseku silnice III/49020 km 9,800–9,780, kterou lze považovat vzhledem k jejím velikostním ukazatelům a funkčnímu významu v dotčeném urbanizovaném krajinném prostoru za významnou dřevinu, příslušný orgán stanovil v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody výše ve výrokovém bodě I. podmínky č. 1–2 upravující technologii osazení opěrného konstrukčního prvku chodníku objektu SO 104 z vnější strany přiléhající k bázi kmene výše identifikované dřeviny. Tento prvek bude v chráněném kořenovém prostoru dotčené dřeviny řešen jako chodníkový obrubník osazený bezvýkopovou technologií a bez nutnosti betonového založení (lze použít např. obrubník z ocelové pásoviny vložený do mělké rýhy příp. zapuštěný přímo do upraveného terénu do hloubky maximálně 15 cm) a to v délce chodníku nejméně 3 m od báze dřeviny. Rozsah bezvýkopové technologie je stanoven přiměřeně s ohledem na chráněný kořenový prostor dotčené dřeviny tak, aby v kritické kořenové zóně bylo vyloučeno riziko poškození kosterních kořenů při realizaci výkopů nezbytných pro založení betonových obrubníků. Při stanovení podmínek č. 1–2 příslušný orgán vychází z doporučení k prevenci rizika poškození kořenů stromu č. S23 uvedeného ve výše citovaném dendrologickém posouzení, přičemž upřesňuje použitou technologii a její rozsah.

Příslušný orgán se zabýval rovněž otázkou ochrany významných krajinných prvků vodní toky (dále jen VKP), ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to vzhledem k lokalizaci části záměru v korytě vodních toků nebo jejich blízkosti a k charakteru zásahu do VKP. Konkrétně mohou být záměrem dotčeny vodní tok IDVT 10100554 Ludkovický potok a vodní tok IDVT 10205289 levostranný přítok č. 7 Ludkovického potoka. Vodní toky jsou podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody významnými krajinnými prvky a tyto jsou podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Příslušný orgán posoudil možné ovlivnění koryta uvedeného vodního toku, kvality vody a podmínek pro výskyt volně žijících organismů s ohledem na charakter navrženého zásahu, jeho rozsah a způsob provedení.

Vodní tok IDVT 10100554 Ludkovický potok bude dotčen realizací vyústění objektu SO 302 Zatrubnění příkopu spojenou s výkopovou činností v souvislosti s pokládkou a obetonováním potrubní stoky PP DN 800. Břehový svah v místě osazení výustního objektu bude opevněn dlažbou z lomového kamene se zalitím spár cementovou maltou, opevnění svahu bude stabilizováno opěrnou patkou z prostého betonu ve dně koryta a navázáno na betonové čelo stávajícího propustku. V dotčeném úseku je koryto jmenovaného vodního toku technicky upravené (úprava směru i příčného profilu) se souvislým monokulturním břehovým porostem mladých jedinců smrku pichlavého a v navazujícím poproudovém úseku s doprovodnou a břehovou vegetací přirozené druhové skladby. Zásah do VKP spočívá jednak v přímém zásahu do koryta vodního toku při realizaci zpevněného vyústění potrubní stoky do břehového svahu s jeho lokálním opevněním kamennou dlažbou a v souvisejících stavebních pracích, jednak v odstranění části břehového porostu. Negativní ovlivnění vodního prostředí tohoto VKP bude spojeno především s vlastní realizací výustního objektu. Při stavebních pracích v bezprostředním kontaktu s korytem může docházet k uvolňování jemných půdních částic a krátkodobému zvýšení zákalu vody. Zvýšený obsah suspendovaných částic může po dobu provádění prací dočasně zhoršit podmínky pro vodní a na vodní prostředí vázané organismy a následnou sedimentací lokálně ovlivnit dno toku. Tento vliv však bude prostorově omezen na místo zásahu a navazující úsek toku a časově omezen na dobu provádění stavebních prací. Lokálním odstraněním části břehového porostu nedojde k významnému omezení funkcí břehového porostu, zejména jeho stanovištní a stabilizační funkce, neboť se jedná o porostní skupinu geograficky nepůvodního a stanovištně nevhodného taxonu. Pokryvná funkce dotčené části břehového porostu bude omezena zcela bezvýznamně, neboť zásah nebude mít plošný charakter. Příslušný orgán vyhodnotil, že se jedná o zapojený porost dřevin o celkové ploše nepřesahující 40 m², pro který se podle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody ve spojení s § 3 vyhlášky o ochraně dřevin nevyžaduje povolení ke kácení.

Vodní tok IDVT 10205289 levostranný přítok č. 7 Ludkovického potoka bude dotčen realizací objektu SO 202 Rekonstrukce propustku. Na výtokové straně je navrženo opevnění dna i břehů v délce 2 m z kamenné dlažby v betonovém loži ukončené betonovým prahem šířky 400 mm. Na opevněný výtok navazuje v délce 3 m úprava dna z kamenné rovinaniny na sucho. U vtokové části objektu dno koryta vyčištěno od nánosů na ploše cca 51 m², na výtoku pak dojde k vytěžení nánosů na délku nezbytnou k zajištění plynulého odtoku. V rámci rekonstrukce propustku je navrženo navýšení monolitické betonové římsy v celkové délce 17,50 m.

Zásah do VKP spočívá v přímém zásahu do koryta vodního toku při stavebních pracích v souvislosti s prodloužením trubního propustku a souvisejícím lokálním opevněním koryta a vyčištěním dna vodního toku od sedimentů. V případě trvalých zásahů se však nebude jednat o souvislou technickou úpravu břehů nebo dna vodního toku, neboť opevnění je navrženo pouze v rozsahu potřebném pro stabilizaci propustku. Při provádění výkopových a stavebních prací v bezprostředním kontaktu s korytem však může docházet k nežádoucímu ovlivnění vodního prostředí uvolňováním jemných půdních částic a krátkodobému zvýšení zákalu

vody. Zvýšený obsah suspendovaných částic může dočasně zhoršit podmínky pro vodní a na vodní prostředí vázané organismy a následnou sedimentaci lokálně ovlivnit dno toku. Tento vliv však bude prostorově omezen na místo zásahu a navazující úsek toku a časově omezen na dobu provádění stavebních prací. Ke snížení negativních důsledků dlouhodobého zakalení vody příslušný orgán stanovil výše ve výrokovém bodě I. podmínky č. 11–12, kterými omezil časový harmonogram prací, při nichž dojde k významnému zakalení vody, včetně jejich přerušení.

Za potenciálně rizikové faktory narušení ekologicko-stabilizačních funkcí VKP v případě všech výše uvedených stavebních objektů realizovaných v korytě lze považovat možnost sesunutí či splavení výkopové zeminy a stavebního materiálu do koryta vodního toku při výkopové činnosti a provádění stavebních prací v blízkosti vodního toku a dále poškození břehů při pohybu stavební mechanizace a možnost úniku nebezpečných látek do vodního toku. Pro eliminaci rizik poškození či omezení ekologicko-stabilizačních funkcí VKP příslušný orgán stanovil ve výrokovém bodě I. soubor podmínek (č. 3.–10.) vycházejících především z platného standardu AOPK ČR SPPK B02 004: 2022 „Péče o vodní toky včetně břehových porostů“.

Na základě celkového posouzení rozsahu a charakteru zásahu (lokální rozsah zásahů, omezená šířka výustního objektu a propustku a jejich opevnění, časově omezený charakter negativního ovlivnění vodního prostředí při vlastní realizaci), aktuálního stavu dotčeného vodního toku z hlediska kvality vodního prostředí, biodiverzity včetně doprovodné vegetace, vyrovnanosti průtoku a antropického ovlivnění, předpokládaných vlivů vlastní realizace a výsledného stavu po dokončení stavby příslušný orgán dospěl k závěru, že při dodržení podmínek stanovených ve výrokovém bodě I. nedojde k takovému poškození nebo zničení VKP, narušení jeho obnovy nebo ohrožení či oslabení již částečně omezené ekologicko-stabilizační funkce, které by bránilo realizaci záměru. Zásah do výše identifikovaného VKP proto příslušný orgán za podmínek uvedených ve výroku shledal přípustným.

Příslušný orgán se dále zabýval otázkou omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení na živé organismy v zájmu obecné ochrany rostlin a živočichů podle ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně přírody, ochrany volně žijících ptáků podle ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a ochrany dřevin podle ust. § 7 zákona o ochraně přírody a to zejména s ohledem na navrženou situaci světelných bodů objektu SO 401 Veřejné osvětlení v prostorové vazbě na jednotlivé vegetační prvky a porostní skupiny sídelní zeleně a vzhledem k pohledovým vazbám v souvislosti s terénní modelací potenciálně dotčeného krajinného prostoru také na významné krajinné prvky charakterizované přírodě blízkými biotopy vysokého biologického potenciálu. Poněvadž v předložené projektové dokumentaci nejsou parametry objektu SO 401 v dostatečném rozsahu specifikovány (z klíčových ukazatelů je uveden pouze snížený světelný tok svítidel a náhradní teplota chromatičnosti), příslušný orgán pro eliminaci rizika zbytečného úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (s ohledem na výše uvedené zájmy obecné druhové ochrany přírody a krajiny) stanovil v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody výše ve výrokovém bodě I. podmínky (č. 13–16) realizace veřejného osvětlení v souladu s ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Dotčené území je vzhledem ke svému charakteru a dle specifikace zón obsažených ve výše citované normě zařazeno do zóny světelného prostředí Z2, tedy málo světlé. Tomu jsou také přizpůsobeny technické parametry svítidel jako například podíl horního světla a jeho směřování. Dále je nezbytné vybavit osvětlovací soustavu systémem regulace světelného toku (stmívání svítidel) sloužící pro další snížení nežádoucích účinků osvětlení na noční prostředí.

Příslušný orgán se věnoval i otázce případného vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k tomu, že se předložený záměr nachází na pozemcích zařazených podle platného územního plánu s prvky regulačního plánu do ploch zastavěného území, pro které je stanoveno plošné a prostorové uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu postačující k ochraně hodnot krajinného rázu, lze tuto skutečnost považovat za naplnění všech podmínek pro postup podle ust. § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody, tzn. krajinný ráz se v daném případě neposuzuje.

Zájmy chráněné dle jiných právních předpisů na úseku životního prostředí nejsou záměrem dotčeny.

Vyhodnocování vlivů záměru je komplexním procesem, při němž příslušný orgán vyhodnocuje vliv záměru na jednotlivé dotčené zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí. Příslušný orgán vyhodnotil vliv záměru na dotčené zájmy životního prostředí jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Na základě této komplexní úvahy byl záměr vyhodnocen jako přípustný za podmínek stanovených ve výrokovém bodu I. a II.

Upozornění

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány provozovateli do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.), včetně dokladů o zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení o využití odpadu a fotodokumentace), bude investor pro účely případné

kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

- Před předáním odpadů budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se v tomto případě odvody za odnětí zemědělské půdy nestanoví.
- Podle ust. § 10 odst. 1 zákona může orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze ZPF, na základě žádosti změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené.
- Zjistí-li orgán ochrany ZPF neplnění podmínek stanovených tímto souhlasem, budou vůči stavebníku nebo jeho právnímu nástupci uplatněny sankce podle ustanovení § 20 nebo § 20a zákona.

Poučení

Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je podle ust. § 7 odst. 1 zákona o JES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína

Doručí se:

Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Na vědomí:

Obec Provodov

Tento dokument se na základě ust. § 10 odst. 1 zákona o JES zveřejní na úřední desce Magistrátu města Zlína po dobu 15 dní.